RegioneEmilia-Romagna

Provincia di Modena

Comune di Camposanto

Ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione
n. 70 del 13 novembre 2012

MICROZONAZIONE SISMICA
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica

scala 1:10000

Versione 1.2 - 02/01/2013

Comune di CAMPOSANTO (MO)


Lombardia
Veneto
CONCORDIA SULLA SECCHIA
REGGIOLO
NOVI DI MODENA
SAN POSSIDONIO
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
CAVEZZO
MEDOLLA
FINALE EMILIA
BONDENO
VIGARANO MAINARDA
MIRABELLO
SANT'AGOSTINO
POGGIO RENATICO
CAMPOSANTO
CREVALCORE
CENTO
Reggio Emilia
Modena
Ferrara
Bologna

RESPONSABILI DI PROGETTO
Raffaele Pignone - *Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli*
Roberto Gabrielli - *Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio*

SOGGETTI REALIZZATORI
servizio geologico sismico e dei suoli
Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio
Associazione Geologi Emilia Romagna per la Protezione Civile
Sistema Informativo Territoriale Provincia di Modena

GRUPPO DI LAVORO
Microzonazione sismica:
Luca Martelli - *Regione Emilia Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli*
Ambiti di studio:
Maria Romani - *Regione Emilia Romagna, Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio*
Antonella Manicardi - *Provincia di Modena, Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia*
Elaborazione cartografica:
Corrado Ugoletti e Barbara Mengoli - *Provincia di Modena, Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia*
Giulio Ercolessi - *Regione Emilia Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli*

Legenda

A	Zona suscettibile di amplificazione. E' ritenuta sufficiente la stima del fattore di amplificazione tramite procedure semplificate. (secondo livello di approfondimento)
A	Ambito non interessato dallo studio di microzonazione sismica
L	Zona potenzialmente suscettibile di liquefazione. Occorre valutare il fattore di amplificazione e verificare la presenza di condizioni predisponenti la liquefazione; nel caso sia confermata la presenza di tali condizioni occorre stimare l'indice di liquefazione (terzo livello di approfondimento) . Ai fini della progettazione (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008), nelle aree in cui è confermata la presenza di condizioni predisponenti la liquefazione (categoria di sottosuolo S2) non è ammessa la definizione dell'azione sismica tramite l'approccio semplificato descritto al punto 3.2.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008.
L	Ambito non interessato dallo studio di microzonazione sismica
☐	Ambito interessato dallo studio di microzonazione sismica

Limiti amministrativi

-+-+-+-+-	Limite di Regione
++++++++	Limite di Provincia
———	Limite di Comune

Fonte dei dati:
Rilievi degli effetti di liquefazione di GeoProCiv, STB Affluenti Po, STB Reno.
Carta geologica di pianura della Regione Emilia Romagna (1999).
Documenti di analisi di pericolosità sismica (Primo Livello) dei PTCP delle Province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna e dei PSC del Comune di Crevalcore (BO), del Comune di Mirandola (MO) e dell'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese.
Ambiti di studio individuati sulla base degli Strumenti Urbanistici generali dei Comuni.
Base topografica: Carta Tecnica Regionale edizione 2011, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2008
Aggiornamenti: 2010- 2011 - Periodo di rilievo: 1976 -2008.


665500
666000
666500
667000
667500
668000
668500
669000
669500
670000
670500
671000
671500
672000
672500
966500
966000
965500
965000
964500
964000
963500
963000
962500
962000
961500
961000
960500
960000
959500
A
A
A
A
A
A
L
L
BOSCO SALICETA
AZIENDA AGRICOLA RISAIA DEL DUCA
ZONA ARTIGIANALE
CAMPOSANTO
PALAZZO MAGGIORE
Corzano
Carobbio
Bottegone
SEGHIZZA
Via Ghinella
Palazzo della Cat...
SANNA
Case Mariani
S. Rocco
Case Barbieri
le Carrate
RONCHETTI
Tre Case di sopra
Cadecoppi
Caselle
I PRATONI
LA VENEZIA
MELONI
AZIENDA
BUSI
MALVASIA
CAVALLINI
TENUTA TACCOLI
Bolognina
0 100 200 400 1000 m