





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AREA DI EMERGENZA

versione 3.0

Sezione 1 - II	DENTIFICATIVI					
Data compilazione		08 / 07 / 2022			Codice ISTAT	
¹ Regione		EMILIA-ROMAGNA			08	
² Provincia		Piacenza			033	
³ Comune		Calendasco			008	
⁴ Località abitata		Boscone Cusani			10	0001
⁵ Identificativo Area di Emergenza		000000002				
ldentificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione c			000000006	b		
				d		
^{7b} Denominazione		campo sportivo	Boscone Cusani		7 7	Mappa in allegato (vedi retro)
	CARATTERISTICHE GEN Ammassamente					
8 TIPOLOGIA	Ricovero		nmassamento -	Ricovero		
⁹ PIANO DI INDIVIDU		enza comunale	Piano di emergenza pro	ovinciale Alt	ro	
¹⁰ ANNO DI APPROVA	ZIONE/INDIVIDUAZIONE	2018				
11 NUMERO AGGREGA	ATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>	d) O				
12 NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d) 0						
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mg)						
DIMENSIONE RETTA	ANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima		79 ¹⁵	Minima	45
Asfaltata o pavimentata in buone condizioni						
		pavimentata in cattive condizioni				
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ Fondo natur. Fondo natur.		urale				
		ale non praticabile				
17	Acqua Assenti	Da predisporre ((allacci nelle vicinanze)	Da predispori	re (allacci lonta	ni) Presenti
18 INFRASTRUTTURE	Elettricità Assenti	Da predisporre (allacci nelle vicinanze) Da predisporre (allacci lontani) Presenti				
DI SERVIZIO 19	Fognatura Assenti	Da predisporre	allacci nelle vicinanze) Da predisporre (allacci lontani) Presenti			
²⁰ MORFOLOGIA ● Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)						
UBICAZIONE 21 Sotto versante incombente o forte pendio 22 Sopra versante incombente o cresta						
MICROZONAZIONE	23 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni ● Instabile					
SISMICA	Tipo instabilità ²⁴ Frana	²⁵ ✓ Liquefazion	e Faglia attiva e ca	ipace ²⁷	Cedimenti differe	enziali ²⁸ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana	²⁹ ✓ Interferent	te con l'area di emergenz	za ³⁰	A monte	A valle
32 GEOLOGIA /	Falda Assente ● Freatica Artesiana					
33 IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	Assenti	Ruscellamento diffus	so Ruscella	mento concent	rato
34	Rischio PAI	• R1	R2 R3	R4	35 Area alluv	vionabile Sì • No