

MICROZONAZIONE SISMICA Carta Geologico - Tecnica

Tavola 1/2
scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Morfasso



Regione	Soggetto Realizzatore	Data
 Regione Emilia-Romagna	Dott. Geol. Filippo Segalini Via Giovanni XXIII, 121 29020 Morfasso (PC)	Marzo 2015

Legenda

Terreni di copertura

GM Chiale limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo

Substrato geologico rigido

NRS Coesivo sovracconsolidato
NRS Substrato geologico non rigido stratificato
NR Substrato geologico non rigido

Ambiente genetico-deposizionale dei terreni di copertura

fd: Falda detritica
in: Bacino intramontano

Instabilità di versante

 Scorrimento - attiva
 Scorrimento - quiescente
 Colata - attiva
 Colata - quiescente
 Complessa - attiva
 Complessa - quiescente
 Non definito - quiescente

Forme di superficie e sepolte

 Falda detritica
 Orlo di scarpata morfologica (>20m)

Elementi tettonico strutturali

 Faglia diretta non attiva (certa)
 Faglia diretta non attiva (presunta)
 Faglia inversa non attiva (certa)
 Faglia inversa non attiva (presunta)
 Trascorrente / obliqua (certa)
 Trascorrente / obliqua (presunta)

Elementi geologici e idrogeologici

 Giacitura strati
 Sondaggio che non ha raggiunto il substrato rigido
 Sondaggio raggiunto da sondaggio o pozzo
 Traccia della sezione geologica
 Traccia della sezione topografica

 Delimitazione delle Aree di studio

0 250 500 Metri

