

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

FH_{SI 0.5 – 1.5 s}

scala 1:5.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Fornovo di Taro



Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore  DIREZIONE TECNICA Dott. Geol. Carlo Caleffi Dott. Geol. Francesco Cerutti Collaboratori Dott. Geol. Alessandro Ferrari Dott. Geol. Marco Baldi Dott. Geol. Stefano Castagnetti	Data Settembre 2023 MS3
---------------------------	--	--

Legenda

-  Confine
-  FH-SI 0,5-1,5 s = 1,1 - 1,2
-  FH-SI 0,5-1,5 s = 1,3 - 1,4
-  FH-SI 0,5-1,5 s = 1,5 - 1,6
-  FH-SI 0,5-1,5 s = 1,7 - 1,8

Zone suscettibili per instabilità (Livello 3)

-  ZS-FR - Zona di Suscettibilità per Instabilità di versante con indicazione del valore di spostamento stimato (FRT, in cm)
FH-SI 0,5-1,5 s = 1,1 - 1,2; 15<FRT≤100 cm
-  ZS-FR - Zona di Suscettibilità per Instabilità di versante con indicazione del valore di spostamento stimato (FRT, in cm)
FH-SI 0,5-1,5 s = 1,3 - 1,4; 15<FRT≤100 cm
-  ZS-FR - Zona di Suscettibilità per Instabilità di versante con indicazione del valore di spostamento stimato (FRT, in cm)
FH-SI 0,5-1,5 s = 1,1 - 1,2; 0<FRT≤15 cm

