

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 2

Fattore di amplificazione $FH0105 (0.1s \leq T0 \leq 0.5s)$
 Tavola 3/5
 scala 1:5.000

Regione Emilia-Romagna
 Comune di Terenzo



Regione	Soggetto Realizzatore	Data
Regione Emilia-Romagna	Dott. Geol. Fabio Francesco Picinotti Via Silvio Pellico, 4 43125 Parma (Pr)	Novembre 2017

Legenda

- | | |
|---|---|
| <p>Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali</p> <ul style="list-style-type: none"> FA FH0105 = 1.1 - 1.2 FA FH0105 = 1.3 - 1.4 FA FH0105 = 1.5 - 1.6 FA FH0105 = 1.7 - 1.8 FA FH0105 = 1.9 - 2.0 FA FH0105 = 2.1 - 2.2 FA FH0105 = 2.3 - 2.4 FA FH0105 = 2.5 - 3.0 | <p>Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ZA_{1a} - FA FH0105 1.7 - 1.8 ZA_{1b} - FA FH0105 1.9 - 2.0 ZA_{1c} - FA FH0105 2.3 - 2.4 |
|---|---|

