Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

FA SI 0,1-0,5s

settore nord

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Sissa Trecasali

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Dott. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratore: Dott. Geol. Marco Baldi	Ottobre 2020

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

I valori dei Fattori di Amplificazione sono stati ricavati dalle tabelle allegate alla DGR n. 630/2019 della Regione Emilia-Romagna per le microzone con approfondimento di Livello 2

- Fa SI 0,1-0,5s = 1,3 - 1,4
- Fa SI 0,1-0,5s = 1,5 - 1,6

Zone suscettibili di instabilità (Livello 3)

- ZSLQ - Zona di suscettibilità per liquefazione
  Fa SI 0,1-0,5s = 1,3 - 1,4; 2< IL <= 5

Verticale di verifica alla liquefazione

- IL<=2
- 2<IL<=5

- Confine comunale
- Aree oggetto di microzonazione sismica

0 250 500 1.000 Metri