

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica Livello 2 – FH 0,1–0,5 sec.

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Baiso



Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore	Amministrazione comunale
	Studio Geologico CENTROGEO	Sindaco: Fabrizio Corti
Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDC 293/2015 DET ER 17050/2016. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Luca Martelli	Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Gili Mauro Mazzetti	Responsabile Ufficio Tecnico - Urbanistica: Simone Mangani
	Data	Tavola
	Novembre 2020	2.3 Sud

Legenda

Zone stabili

FH = 1

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Fattori di amplificazione dello spettro in pseudovelocità tra 0,1 e 0,5 sec.

- FH = 1,1 - 1,2
- FH = 1,3 - 1,4
- FH = 1,5 - 1,6
- FH = 1,7 - 1,8
- FH = 1,9 - 2,0
- FH = 2,1 - 2,2
- FH = 2,3 - 2,4
- FH = 2,5 - 3,0
- FH = 3,1 - 3,5

Zone di attenzione per instabilità

Instabilità di versante

- FH = 1,7 - 1,8
- FH = 1,9 - 2,0
- FH = 2,1 - 2,2
- FH = 2,3 - 2,4
- FH = 2,5 - 3,0

Altri elementi rappresentati

Limite di Comune

