

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica

### Livello 2 – HSM 0,1–0,5 sec.

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Baiso



Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore Studio Geologico CENTROGEO	Amministrazione comunale Sindaco: Fabrizio Corti
Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDFC 293/2015 DET ER 17050/2016.	Progetto: Gian Pietro Mazzetti	Responsabile Ufficio Tecnico - Urbanistica: Simone Mangani
Coordinamento della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Luca Martelli	Collaboratori: Stefano Gili Mauro Mazzetti	Data Novembre 2020
		Tavola 2.8 Sud

### Legenda

Valore di HSM (cm/sec<sup>2</sup>) tra 0,1 e 0,5 sec

- HSM = 300 - 399
- HSM = 400 - 499
- HSM = 500 - 599
- HSM = 600 - 699
- HSM = 700 - 799
- HSM = 800 - 899
- HSM = 900 - 999

### Zone di attenzione per instabilità

Instabilità di versante  
Z<sub>At</sub> - Zona di attenzione per instabilità di versante (livello 2)

Altri elementi rappresentati

