


# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica Livello 3 – HSM 0,1–0,5 sec

scala 1 : 2.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Castelnuovo ne' Monti



Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore Studio Geologico CENTROGEO	Amministrazione comunale Sindaco: Enrico Bini Assessore all'Urbanistica: Daniele Valentini
Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDFPC 52/2013 DGR ER 1919/2013. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna – Servizio Geologico Luca Martelli	Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Cilli Mauro Mazzetti	Responsabile Ufficio Tecnico – Urbanistica: Fabio Ruffini Lavori Pubblici: Chiara Cantini
	Data Luglio 2022	Tavola 3.8

### Legenda

Valore di HSM (g) tra 0,1 e 0,5 sec

	0,22 ≤ HSM ≤ 0,38
	0,39 ≤ HSM ≤ 0,54
	0,55 ≤ HSM ≤ 0,70
	0,86 ≤ HSM ≤ 0,99

Zone suscettibili di instabilità (Livello 3)

Instabilità di versante (ZS<sub>IR</sub>) – 0 < FRT ≤ 15 cm

	ZS <sub>IR</sub> 0,55 ≤ HSM ≤ 0,70
--	------------------------------------

Altri elementi rappresentati

	Aree con approfondimenti di livello III
	Limite di Comune

0 25 50 100 150 200 Metri

