PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

RegioneEmilia-Romagna

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME


Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA

Schede verifiche suscettività a liquefazione

Regione Emilia-Romagna


Comune di Bomporto



Regione	Soggetto realizzatore	Amministrazione comunale
Emilia Romagna *Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDPC 780/2021* *DGR ER 1885/2021* *DET ER 23633/2021.* *Coordinamento della Regione Emilia-Romagna* *Settore Difesa del Territorio* *Area Geologia, Suoli e Sismica* *Luca Martelli*	Studio Geologico CENTROGEO *Progetto:* Gian Pietro Mazzetti *Collaboratori:* Stefano Gilli Camilla Mazzetti	*Sindaco:* Tania Meschiari *Responsabile Area Tecnica, Urbanistica e Sportello Unico per l'Edilizia:* Glauco Pellacani
		Data Novembre 2023


VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P6**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	- 0,90 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Dr. Chierici - Dr. Gualdi	DATA	24/04/14	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P7**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	- 0,90 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Dr. Chierici - Dr. Gualdi	DATA	24/04/14	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P9**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	- 0,90 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Dr. Chierici - Dr. Gualdi	DATA	24/04/14	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P10**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	- 0,90 m	Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	Dr. Chierici - Dr. Gualdi	DATA	24/04/14	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.2**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	PROVA N°:	CPT 113
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-2,40 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Dr. Preci	DATA	13/12/13	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P14**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	- 0,90 m	Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	Dr. Chierici - Dr. Gualdi	DATA	24/04/14	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**1.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Villavara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P18**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2,0 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	22/07/13	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	villavara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P42**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,00 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	04/02/15	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	villavara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P43**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,00 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	04/02/15	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	villavara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P44**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,00 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	04/02/15	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.2**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara Via Togliatti 10	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P52**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2,4 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	27/11/2014	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara Via Togliatti 10	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P53**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2,4 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	27/11/2014	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara, Via Fiume	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P58**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	06/11/2013	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.7**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P60**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-3,1 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	20/12/2012	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P61**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-3,2 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	20/12/2012	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**1.8**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Ghorghetto , Via Panaria bassa	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P62**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2,6 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	05/11/2012	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Ghorghetto , Via Panaria bassa	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P63**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2,4 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	05/11/2012	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Gorghetto, Via Padella	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P65**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	21/08/2013	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara, Via G.Borsari	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P68**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,5	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	19/09/2013	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara, Via Gobetti	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P69**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-0,75 m	Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	0	DATA	09/05/2013	amax/g	0.29
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**1.9**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara, Via Gobetti	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P70**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,35 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	09/05/2013	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.8**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara, Via I Maggio	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P75**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,3 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	28/03/2013	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.5**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara, Via I Maggio	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P76**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,3 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	28/03/2013	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Gorghetto	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P77**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2,0 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	30/05/2014	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**4.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Gorghetto	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P81**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	1.1
Operatore:	0	DATA	22/04/2013	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	1.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Gorghetto	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P82**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	1.1
Operatore:	0	DATA	22/04/2013	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara, via Statale 12	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P90**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	0	DATA	09/10/2014	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**1.6**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P92**
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-2,00 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Dr. Preci	DATA	30/09/94	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.6**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Villavara, Via Caduti di Navicello	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P94**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,40 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	22/07/2013	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Villavara, Via Caduti di Navicello	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P95**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,40 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	22/07/2013	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Villavara di Bomporto	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P96**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-3,6 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	19/07/2013	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Villavara di Bomporto	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P97**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-3,6 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	19/07/2013	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P98**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA		amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**3.9**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P99**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA		amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**1.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Villavara di Bomporto	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P100**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	19/02/2014	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Villavara di Bomporto	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P101**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA		amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.2**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	via Togliatti	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P102**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,2 m.	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	17/01/2011	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	via Tabacchi - Solara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P103**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Intergeo	DATA	29/07/2013	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	via Tabacchi - Solara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P104**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Intergeo	DATA	29/07/2013	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.8**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Via Aldo Moro	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P105**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Via Aldo Moro	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P106**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P107**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P109**
Località:	BOMPORTO	Prof. falda:	-1.4 m pc	Prof. Falda considerata	1.4
Operatore:	0	DATA	05/12/12	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**1.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	via per Modena 38	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P114**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,0 m.	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	09/12/2013	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P118**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,2 m.	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Geogroup srl	DATA		amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Villavara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P119**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	07/12/2011	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Villavara	Quota inizio:	036002P120	**PROVA N°:**	**036002P119**
Località:	07/12/2011	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	piano campagna	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Villavara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P121**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	07/12/2011	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	via Panaria	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P122**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-3,0 m.	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	12/09/2002	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	via Panaria	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P123**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2,8 m.	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	12/09/2002	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	via Panaria	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P124**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,8 m.	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	12/09/2002	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	via Panaria	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P125**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2,4 m.	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	12/09/2002	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P126**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Intergeo	DATA	18/09/2012	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PP1 - Comparto M	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P129**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,6 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Unieco	DATA	12/11/2007	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.5**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PP1 - Comparto M	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P130**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,8 m	Prof. Falda considerata	1.8
Operatore:	Unieco	DATA	13/11/2007	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**2.5**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PP1 - Comparto M	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P131**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2,2 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Unieco	DATA	12/11/2007	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PP1 - Comparto M	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P132**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,95 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Unieco	DATA	13/11/2007	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	1.2	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P135**
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-1,40 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Dr. Preci	DATA	29/01/04	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	1.5	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P136**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1.6 mpc	Prof. Falda considerata	1.4
Operatore:	0	DATA	29/01/04	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.5**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P137
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1.6 mpc	Prof. Falda considerata	1.6
Operatore:	0	DATA	29/01/04	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.7	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P140**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,82 m	Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	Dr. Geol. Calzolari	DATA	01/04/2005	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.2**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**241036002P141**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,6 m	Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	Dr. Geol. Calzolari	DATA	01/04/2005	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.5**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara, via Monari	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P142**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Intergeo srl	DATA	20/07/2007	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.3	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Via Zoccolo	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P143**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Intergeo srl	DATA	28/08/2009	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.3	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Via per Modena	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P145**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	24/08/2009	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Solara, via Borsari	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P146**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	24/06/2010	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Via Nazionale-Sorbara	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P147**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	12/05/2009	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.5**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara, via Nazionale	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**248036002P148**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	12/05/2009	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.5**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P150**
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-2,80 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Geowork	DATA	25/10/12	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**1.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Via Donizzetti	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P152**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	27/02/2012	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.7**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P159
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-1,60 m pc	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	GeoProgetti sas	DATA	14/10/02	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	1.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P160**
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-2,00 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Cestari	DATA	30/09/94	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	7.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P161
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1.6 m pc	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	14/10/02	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	9.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P162**
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-2,00 m	Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	Cestari	DATA	30/09/94	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.5**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P164
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1.2 m pc	Prof. Falda considerata	1.2
Operatore:	0	DATA	26/02/10	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	1.1	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P172**
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-1,80 m pc	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	GeoProgetti sas	DATA	29/09/05	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P178**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2.6 m pc	Prof. Falda considerata	2.6
Operatore:	0	DATA	03/11/99	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P180**
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-2,60 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Dr. Preci	DATA	03/11/99	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.5	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Bomporto	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P181**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	30/11/2011	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	S.P. Panaria bassa	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P182**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	09/04/2008	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara, via S.Pertini	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P183**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	0	DATA	05/05/2006	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara, via S.Pertini	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P184**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2,70 m	Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	0	DATA	05/05/06	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.2**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P185**
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-2,00 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Cestari	DATA	30/09/94	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.2	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P187**
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-2,00 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Geowork	DATA	09/12/08	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P188**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2.0 m pc	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	09/12/08	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.2**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara, via Giolitti	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P192**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/03/2007	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.7	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara, via Giolitti	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P193**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/03/2007	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara, via Volta	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P199**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	1.4
Operatore:	0	DATA	14/02/2006	amax/g	0.29
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	2.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Via Volta	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P200
Località:	Sorbara (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	0	DATA	14/02/2016	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	2.1	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Piano Particolareggiato	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P201**
Località:	Sorbara (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	0	DATA	14/02/2006	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.9**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P202**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	19/05/2010	amax/g	0.24
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P203**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	19/05/2010	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**1.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P204**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	17/05/2010	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P205**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	0	DATA	18/05/2010	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**13.2**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P206**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	1.8
Operatore:	0	DATA	18/05/2010	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**2.2**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P207**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	19/05/2010	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.2	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P208**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	19/05/2010	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P209**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	1.4
Operatore:	0	DATA	17/05/2010	amax/g	0.29
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	2.3	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P211**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	20/05/2010	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P212**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	20/05/2010	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P213**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	18/05/2010	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P214**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	18/05/2010	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	PSC	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P215**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:		Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	18/05/2010	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Via dello Sport	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P217**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	- 1,30 m da p.c	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	M. Mazzetti - Dr. A. Arbizzi	DATA	23/01/13	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Via dello Sport	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P218**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	- 0,90 m da p.c	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	M. Mazzetti - Dr. A. Arbizzi	DATA	23/01/13	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	v. Boccherini 16	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P387**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	07/03/2016	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	v. Boccherini 16	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P388**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	07/03/2016	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P394**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/02/2016	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.6**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P395**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/02/2016	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.8**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P400**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/02/2016	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P401**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/02/2016	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P404**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/02/2016	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P414**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	- 1,90 m	Prof. Falda considerata	1.9
Operatore:	0	DATA	24/07/20	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P418**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/02/2016	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	Sorbara	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P419
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1,5 m	Prof. Falda considerata	1.5
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P423
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P424
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.2	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P431
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.1	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P433
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.2	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P434
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P436
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-1.0 m pc	Prof. Falda considerata	1
Operatore:	0	DATA	04/06/19	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	2.4	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P437**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/02/2016	amax/g	0.23
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.6**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P440
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	-2.8 m pc	Prof. Falda considerata	2.8
Operatore:	0	DATA	14/10/14	amax/g	0.26
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.7	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P448**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/02/2016	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**1.0**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	piano Campagna	**PROVA N°:**	**036002P452**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	26/02/2016	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P453
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.5	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	-	Quota inizio:	piano campagna	**PROVA N°:**	**036002P454**
Località:	Bomporto	Prof. falda:	-1,80 m	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	Dr. Preci	DATA	21/03/16	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.6**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	0	Quota inizio:	0	PROVA N°:	036002P459
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	00/01/1900	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	0.0	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P222**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	1.4	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	SOILTEST	DATA	03/07/2014	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**1.2**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P223**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	SOILTEST	DATA	03/07/2014	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	1.67	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	2.2	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P321**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	ER 202050U505	DATA	00/01/1900	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.4**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P325**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	ER 202050U506	DATA	00/01/1900	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**2.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P461**
Località:	Solara (MO)	Prof. falda:	0	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	0	DATA	12/10/2020	amax/g	0.25
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.3**	Magnitudo attesa M	6.14




VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P462**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	1.4	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	SOCOTEC	DATA	00/01/1900	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.2**	Magnitudo attesa M	6.14



VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P463**
Località:	Sorbara (MO)	Prof. falda:	2.4	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	GEO-V srl	DATA	06/12/2021	amax/g	0.28
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**2.7**	Magnitudo attesa M	6.14



VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

Cantiere:	MZS 2023	Quota inizio:	0	**PROVA N°:**	**036002P465**
Località:	Bomporto (MO)	Prof. falda:	1.4	Prof. Falda considerata	2
Operatore:	SOCOTEC	DATA	07/04/2021	amax/g	0.27
MSF (Idriss, 1997)	**1.67**	Indice del Potenziale di liquefazione I_L	**0.1**	Magnitudo attesa M	6.14

