

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 2

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Marano sul Panaro



Tavola 7 - FA 0.1-0.5s

Regione EMILIA-ROMAGNA	Soggetto realizzatore	Data
Studio realizzato con il contributo di cui all'OPDC 780/2021 recepita con DGR 1885/2021	Dott. geologo Samuel Sangiorgi	Agosto 2022

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.3 - 1.4
- Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.5 - 1.6
- Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.7 - 1.8
- Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.9 - 2.0
- Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 2.1 - 2.2
- Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 2.3 - 2.4
- Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 2.5 - 3.0

Zone di attenzione di instabilità (Livello 2)

- ZA_FR - Zona di attenzione per instabilità di versante
Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.3 - 1.4
- ZA_FR - Zona di attenzione per instabilità di versante
Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.5 - 1.6
- ZA_FR - Zona di attenzione per instabilità di versante
Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.7 - 1.8
- ZA_FR - Zona di attenzione per instabilità di versante
Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.9 - 2.0
- ZA_FR - Zona di attenzione per instabilità di versante
Fa (SA 0.1s < T0 < 0.5s) = 2.1 - 2.2
- ZA_CD - Zona di attenzione per cedimenti differenziali riconducibile ad aree di intensa fratturazione; cataclastiche o aree contenenti resti di attività antropica

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Limite comunale

