

MICROZONAZIONE SISMICA


Carta di Microzonazione sismica

FA0408

TAV. 1

scala 1 : 10.000

Regione Emilia – Romagna
Comune di Novi di Modena



Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia Romagna	Dott. Geol. Giorgio Gasparini	Gennaio 2022

Legenda

Confine comunale
 Territorio Urbanizzato

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- FA0408 = 1.5-1.6
- FA0408 = 1.7-1.8
- FA0408 = 2.1-2.2

Zone suscettibili di instabilità

- ZS1q - Zone di suscettibilità per liquefazione - $2 < I_L < 5$; FA0408 = 1.7-1.8
- ZS2q - Zone di suscettibilità per liquefazione - $2 < I_L < 5$; FA0408 = 1.7-1.8
- ZS3q - Zone di suscettibilità per liquefazione - $2 < I_L < 5$; FA0408 = 2.1-2.2

Valore dell'Indice di Liquefazione - IL (Sonmez, 2003)
 Quadri: CPTU/CPTe, Triangoli: CPT

- $I_L < 2$
- $2 < I_L < 5$
- $5 < I_L < 15$
- $I_L < 2.0$, CPT
- $2 < I_L < 5$, CPT
- $5 < I_L < 15$, CPT

0 250 500 1.000 m

Quadro d'unione

