

MICROZONAZIONE SISMICA


Carta di Microzonazione sismica

FA0711

TAV. 1

scala 1 : 10.000

Regione Emilia – Romagna
Comune di Novi di Modena



Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia Romagna	Dott. Geol. Giorgio Gasparini	Gennaio 2022

Legenda


- Confine comunale
- Territorio Urbanizzato

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- FA0711 = 1.7-1.8
 - FA0711 = 2.1-2.2
 - FA0711 = 2.3-2.4

- Zone suscettibili di instabilità**
- ZStq - Zone di suscettibilità per liquefazione - 2<IL<5; FA0711 = 2.1-2.2
 - ZStq - Zone di suscettibilità per liquefazione - 5<IL<15; FA0711 = 2.1-2.2
 - ZStq - Zone di suscettibilità per liquefazione - 2<IL<5; FA0711 = 2.3-2.4
 - ZStq - Zone di suscettibilità per liquefazione - 2<IL<5; FA0711 = 2.5-3.0

Valore dell'Indice di Liquefazione - IL (Sonmez, 2003)
Quadrati: CPTU/CPT, Triangoli: CPT

- IL < 2
- 2 < IL < 5
- 5 < IL < 15
- IL < 2,0, CPT
- 2 < IL < 5
- 5 < IL < 15



Quadro d'unione

