

Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di Microzonazione sismica

FH0510

TAV. 2

scala 1 : 10.000

Regione Emilia – Romagna
Comune di Novi di Modena

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia Romagna	Dott. Geol. Giorgio Gasparini	Gennaio 2022

Legenda

Contorno comunale
Territorio Urbanizzato

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- FH0510 = 1.7-1.8
- FH0510 = 1.9-2.0
- FH0510 = 2.3-2.4

Zone suscettibili di instabilità

- ZSli - Zone di suscettibilità per liquefazione - $2 < I_L < 5$; FH0510 = 1.9-2.0
- ZSli - Zone di suscettibilità per liquefazione - $5 < I_L < 15$; FH0510 = 1.9-2.0
- ZSli - Zone di suscettibilità per liquefazione - $2 < I_L < 5$; FH0510 = 2.3-2.4
- ZSli - Zone di suscettibilità per liquefazione - $5 < I_L < 15$; FH0510 = 2.3-2.4

Valore dell'Indice di Liquefazione - IL (Sonmez, 2003)

Quadrati: CPTU/CPTe, Triangoli: CPT

- $I_L < 2$
- $2 < I_L < 5$
- $5 < I_L < 15$
- $I_L < 2$; 0. CPT
- $2 < I_L < 5$
- $5 < I_L < 15$

Quadro d'unione

