

MICROZONAZIONE SISMICA


Carta di distribuzione sul territorio dei valori di H0408

Scala 1:10.000

Regione Emilia Romagna
Comune di Sestola



Regione Servizio Sismico Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore Geologica Toscana  Collaboratore: Dott. Geol. Aurora Martini	Data 31.08.2023
TAV15		



Legenda

Valori di H0408
Parametro che esprime lo scuotimento atteso al sito in valore assoluto per gli intervalli di periodi compresi tra 0,4 s – 0,8 s

Zone stabili e Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- 0,15g<=H0408<=0,25g
- 0,26g<=H0408<=0,34g
- 0,35g<=H0408<=0,45g
- 0,46g<=H0408<=0,55g
- 0,56g<=H0408<=0,65g

Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)

- 0,26g<=H0408<=0,34g
- 0,35g<=H0408<=0,45g
- 0,46g<=H0408<=0,55g
- 0,56g<=H0408<=0,65g

Zone suscettibili di Instabilità (Livello 3)

- 0,26g<=H0408<=0,34g; FRT ~ 7.64 cm
- 0,35g<=H0408<=0,45g; FRT ~ 7.64 cm

