

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 2

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Castenaso



Tavola 11 - FH 0.1-0.5s

| Regione | Soggetto realizzatore | Data |
|----------------|--------------------------------|------------|
| EMILIA-ROMAGNA | Dott. geologo Samuel Sangiorgi | Marzo 2023 |

Studio realizzato con il contributo di cui all'OPDC 675/2020 recepita con DGR 1238/2020

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- $Fa(FH 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.7 - 1.8$
- $Fa(FH 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.9 - 2.0$

Zone di attenzione per liquefazioni (livello 2)

- ZA,LQ - Zona di attenzione per liquefazioni
 $Fa(FH 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.7 - 1.8$
- ZA,LQ - Zona di attenzione per liquefazioni
 $Fa(FH 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.9 - 2.0$
- ZA,CD - Zona di attenzione per cedimenti differenziali

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Limite comunale

