

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
 Comune di Crevalcore



Tavola 16 - H0711

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Geotema S.r.l.	26/02/2021

Legenda

- Zone suscettibili di instabilità**
 0,23 g < H0711 < 0,29 g
- Z5: Zone di suscettibilità per le liquefazioni 2 < IL < 5
 - Z5: Zone di suscettibilità per le liquefazioni 5 < IL < 15
- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
 0,23 g < H0711 < 0,29 g
- Valore puntuale dell'Indice di Liquefazione IL** (Sonmez, 2003)
 Per ogni verticale di indagine CPTU è riportato il valore puntuale di IL20 (Boulanger - Idriss, 2014)
- 1,1 Rischio di liquefazione potenzialmente basso (0 < IL < 2)
 - 2,6 Rischio di liquefazione potenzialmente moderato (2 < IL < 5)
 - 8,1 Rischio di liquefazione potenzialmente elevato (5 < IL < 15)
- Elementi cartografici**
- Limiti amministrativi
 - 0,27 Il valore numerico associato alla singola area è riferito al corrispondente valore di H espressi in %g

