

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Minerbio



Tavola 10a - FA 0.5-1.5s

Regione	Soggetto realizzatore	Data
EMILIA-ROMAGNA	Dott. geologo Samuel Sangiorgi	Agosto 2021

Studio realizzato con il contributo di cui all'OPDC 532/2018 recepita con DGR 2047/2018

Legenda

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- Fa (SA 0.5s < TO < 1.5s) = 2.1 - 2.2
 - Fa (SA 0.5s < TO < 1.5s) = 2.3 - 2.4
 - Fa (SA 0.5s < TO < 1.5s) = 2.5 - 3.0
- Zone suscettibili di instabilità per liquefazione (livello 3)**
- ▨ ZS_{LQ} - Zona di suscettibilità per liquefazioni (S < IL < 15 pericolosità elevata)
Fa (SA 0.5s < TO < 1.5s) = 2.1 - 2.2
 - ▨ ZS_{LQ} - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL < 5 pericolosità moderata)
Fa (SA 0.5s < TO < 1.5s) = 2.5 - 3.0
 - 1.5 Indice di potenziale liquefazione
- Ambiti di studio di Microzonazione Sismica
- Limite comunale
- 0 250 500 1,000 Metri

