

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Minerbio



Tavola 12a - FH 0.5-1.0s

Regione	Soggetto realizzatore	Data
EMILIA-ROMAGNA	Dott. geologo Samuel Sangiorgi	Agosto 2021

Studio realizzato con il contributo di cui all'OPDC 532/2018 recepita con DGR 2047/2018

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- Fa (SI 0.35 < T0 < 1.0s) = 1.9 - 2.0
- Fa (SI 0.35 < T0 < 1.0s) = 2.1 - 2.2
- Fa (SI 0.35 < T0 < 1.0s) = 2.3 - 2.4

Zone suscettibili di instabilità per liquefazione (livello 3)

- ZS_{LQ} - Zona di suscettibilità per liquefazioni (5 < IL < 15 pericolosità elevata)
Fa (SI 0.35 < T0 < 1.0s) = 2.1 - 2.2
- ZS_{LQ} - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL < 5 pericolosità moderata)
Fa (SI 0.35 < T0 < 1.0s) = 2.3 - 2.4
- 1.5 Indice di potenziale liquefazione

- Ambiti di studio di Microzonazione Sismica
- Limite comunale

