

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica Livello 3 – SI1 (FA 0.1 – 0.5 S)

scala 1 : 10.000

Regione Emilia Romagna  
Comune di San Giovanni in Persiceto  
TAVOLA 1 di 2



Regione REGIONE EMILIA ROMAGNA	Soggetto realizzatore COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	Data Marzo 2018
	Progettista: Dr. Geol. Matteo Collareda Dr. Geol. Giovanni Ronzani	
	Collaboratore: Dr.ssa Geol. Claudia Tomassoli Dr.ssa Geol. Laura Guerra	

### Legenda

Zone stabili suscettibili di  
amplificazioni locali

SI1 (FA 0.1 - 0.5 S) = 1.5 - 1.6

Zone suscettibili di instabilità  
(Livello 3)

ZSLQ - Zona di suscettibilità per liquefazione  
SI1 (FA 0.1 - 0.5 S) = 1.5 - 1.6, 2 < 8 - 5

ZSLQ - Zona di suscettibilità per liquefazione  
SI1 (FA 0.1 - 0.5 S) = 1.5 - 1.6, 3 < 8 - 15

ZSLQ - Zona di suscettibilità per liquefazione  
SI1 (FA 0.1 - 0.5 S) = 1.5 - 1.6, 4, > 15

Confine comunale

0 250 500 1.000  
Metri

