

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica Livello 3 – SI3 (FA 0.5 – 1.5 S)

scala 1 : 10.000

Regione Emilia Romagna
Comune di San Giovanni in Persiceto
TAVOLA 1 di 2



Regione REGIONE EMILIA ROMAGNA	Soggetto realizzatore COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	Data Marzo 2018
	Progettista: Dr. Geol. Matteo Collareda Dr. Geol. Giovanni Ronzani	
	Collaboratore: Dr.ssa Geol. Claudia Tomassoli Dr.ssa Geol. Laura Guerra	

Legenda

Zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali

SI3#A0.5 - 1.5 S > 2.5

Zone suscettibili di instabilità
(Livello 3)

Z5Q - Zona di suscettibilità per liquefazione
SI3#A0.5 - 1.5 S > 2.5, 2 < R < 5

Z6Q - Zona di suscettibilità per liquefazione
SI3#A0.5 - 1.5 S > 2.5, 5 < R < 15

Z7Q - Zona di suscettibilità per liquefazione
SI3#A0.5 - 1.5 S > 2.5, R > 15

Confine comunale

0 250 500 1.000
Metri

