




PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Regione Emilia Romagna



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n.77

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L' EMERGENZA (CLE)

Relazione illustrativa

Regione Emilia–Romagna

Comune di San Pietro in Casale



Regione	Soggetto realizzatore	Data
EMILIA–ROMAGNA	Raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti Capogruppo: dott. geol. Samuel Sangiorgi Mandanti: ing. Marco Soglia, ISMGEO s.r.l., Consorzio Futuro in Ricerca, Songeo s.r.l.	Giugno 2018

INDICE GENERALE

1	INTRODUZIONE.....	2
1.1	Gruppo di lavoro.....	2
1.2	Definizione delle Condizioni Limite per l'Emergenza.....	3
2	DATI DI BASE.....	6
3	CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	7
3.1	Criteri Generali.....	7
3.2	Il sistema di gestione dell'emergenza.....	8
4	INDICAZIONI SINTETICHE PER IL COMUNE.....	11
5	ELABORATI CARTOGRAFICI.....	12
5.1	Schede ES, AS, US, AE, AC.....	12
5.2	Mappe della CLE.....	12

1 INTRODUZIONE

1.1 Gruppo di lavoro

L'Unione dei Comuni Reno–Galliera è risultata destinataria di contributi stanziati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale per l'adeguamento degli studi di microzonazione sismica (MS) e l'elaborazione delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) ai sensi della Legge 77/2009.

Al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e Imprese, costituito dal geologo Samuel Sangiorgi (mandatario) e dall'ingegnere Marco Soglia, inoltre dalle società ISMGEO SRL, SONGEO SRL e Consorzio Futuro in Ricerca, l'Unione ha affidato le attività di elaborazione delle suddette analisi di MS e CLE, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171/2014 (OCDPC 171/2014), recepita dalla Regione Emilia–Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1227/2015. Le analisi hanno inoltre permesso l'adeguamento degli studi di microzonazione sismica comunali vigenti alla recente DGR n. 1293/2015.

Per espletare le analisi di CLE, si è costituito un team di lavoro di Professionisti con competenze interdisciplinari, come necessario per le attività in oggetto. Sono infatti richieste specifiche competenze, in particolare di valutazione della sostenibilità urbanistica e delle costruzioni. Il team è composto dai seguenti Professionisti:

- dr. Geol. Samuel Sangiorgi (iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Emilia–Romagna Sez. A n. 990), con ruolo di coordinamento generale;
- dr. Ing. Marco Soglia (iscritto all'Albo Ingegneri della Provincia di Bologna n. 5586/A), con ruolo di rilevatore degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali interferenti con le infrastrutture di accessibilità/connesione. L'Ing. Soglia si è inoltre occupato della compilazione (attraverso l'apposita modulistica standard) delle caratteristiche generali e specifiche dei manufatti, in quanto di pertinenza prevalentemente ingegneristica;
- dr. geol. Antonio Milioto (iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Emilia–Romagna Sez. A n. 1362), con ruolo di elaborazione, rappresentazione e archiviazione informatica conclusiva.

La figura 1.1 propone un inquadramento del territorio dell'Unione Reno–Galliera: si tratta di un'unione di otto Comuni della Provincia di Bologna (Argelato; Bentivoglio; Castello d'Argile; Castel Maggiore; Galliera; Pieve di Cento; San Giorgio di Piano; San Pietro in Casale), tutti ricadenti nella pianura a nord del Capoluogo di Regione e in destra idrografica del Fiume Reno. Il territorio dell'Unione ha un'estensione complessiva di circa 296 kmq e vi risiedono poco meno di 73.000 abitanti. Il territorio di San Pietro in Casale si estende invece per 65,81 kmq, con una popolazione residente di 12.292 abitanti.




Figura 1.1 – Localizzazione del territorio dell'Unione Reno–Galliera e del Comune di San Pietro in Casale in evidenziato giallo (base topografica 1:250.000 RER)

1.2 Definizione delle Condizioni Limite per l'Emergenza

La CLE è così spiegata nell'OPCM 4007/2012 (figura 1.2):

<<si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale>>.

L'analisi della CLE dell'insediamento urbano è stata effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi ha comportato:

1. l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
2. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto 1) e gli eventuali elementi critici;
3. l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale (articolo 18, O.P.C.M. 4007/2012).




Figura 1.2 – Grafico concettuale della Condizione Limite per l'Emergenza (fonte: Protezione Civile).

A tal fine ci si è riferiti agli appositi standard di archiviazione dei dati indicati dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica (v.3.0.2), a cui si rimanda per ogni approfondimento.

I dati sono stati raccolti e archiviati attraverso un'apposita modulistica composta da 5 tipi di schede (figura 1.2) e rappresentati cartograficamente in formato shapefile.

Le 5 schede utilizzate sono:

- ES Edificio Strategico;
- AE Area di Emergenza;
- AC Infrastruttura Accessibilità/Connessione;
- AS Aggregato Strutturale;
- US Unità Strutturale.

L'analisi, è stata espletata in concomitanza agli studi di microzonazione sismica di livello 2 dell'Unione dei Comuni Reno-Galliera.

Per quanto riguarda l'archiviazione informatica, si rammenta che è stato utilizzato il software dedicato "SoftCLE", scaricabile dal sito web del Dipartimento della Protezione Civile¹, che permette l'inserimento dei dati all'interno del database "CLE_db.mdb".

¹ http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp




Figura 1.2 – Schema di archiviazione per l'analisi della CLE (da: "Standard di rappresentazione e archiviazione informatica. Analisi delle CLE. v.3.0.2").

2 DATI DI BASE

L'elaborazione dell'analisi CLE si è basata sulla seguente documentazione:

1. Carta Tecnica Regionale (CTR) aggiornata al 2013 e alla scala 1:5.000 (elementi: 202081; 202082; 203013; 203051; 203052; 203053; 203054; 203061; 203062; 203063; 203064; 203091; 203092; 203095; 203101; 203103; 203104). Si tratta della base cartografica più aggiornata disponibile per quanto riguarda lo stato dell'urbanizzato (edifici e viabilità). Per questo lavoro, la base topografica è stata georeferenziata secondo il sistema di riferimento richiesto, ossia nelle coordinate “WGS_1984_UTM_Zone_33N”, per produrre tutti gli strati informativi delle analisi in coerenza con quanto richiesto dall'OCDPC 171/2014 e dalla deliberazione regionale 1227/2015;
2. Piano Sovracomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Reno–Galliera, Edizione 3.0 – 2017, aggiornamento approvato con deliberazione n. 50 del 28/12/2017, esecutiva il 25/01/2018. Tale Piano ha individuato gli edifici strategici e le aree di emergenza assunti nell'analisi della CLE;
3. Studio di microzonazione sismica di livello 2 dell'Unione dei Comuni Reno–Galliera² (realizzato in concomitanza alle analisi di CLE);
4. Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio dell'Unione dei Comuni Reno–Galliera;
5. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico per il Bacino del Fiume Reno, approvato dalla Giunta della Regione Emilia–Romagna con DGR n. 567 del 07/04/2003, e Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) approvato, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia–Romagna con deliberazione n. 2111 del 05.12.2016, per quanto riguarda l'inquadramento di sintesi relativo al rischio idraulico locale di competenza;
6. informazioni relative agli edifici strategici e alle unità/aggregati strutturali, in particolare le schede esistenti di livello 0, sulla vulnerabilità degli edifici strategici, compilate in attuazione dell'OPCM n. 3274/2003, fornite dal Servizio Urbanistica dell'Unione dei Comuni Reno–Galliera (dati relativi a interventi di costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ecc.).

² Elaborato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – Sangiorgi, CFR, Songeo srl, ISMGEO srl, Soglia.

3 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

3.1 Criteri Generali

L'analisi della CLE per il Comune di San Pietro in Casale è stata eseguita in collaborazione con il Servizio Programmazione Territoriale e Negoziata della Regione Emilia-Romagna, inoltre con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS) regionale, e infine con il Servizio Urbanistica e con il Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Reno-Galliera.

Si è deciso di utilizzare un approccio che ha visto il coinvolgimento di tutte le figure professionali interessate (pianificazione, protezione civile e lavori pubblici); questo ha permesso in sede di analisi della CLE di valutare il piano di emergenza vigente e conseguentemente di procedere alla compilazione della CLE secondo i richiesti standard nazionali.

La valutazione in itinere degli elementi del piano di emergenza, ha permesso altresì di verificare gli assi stradali di connessione e accessibilità andando a scegliere (penalizzando la ridondanza dei percorsi), unicamente quelli che consentono un adeguato accesso ai mezzi della protezione civile e con un numero di edifici interferenti limitati o in alcuni casi nulli. In particolare, nel caso di funzioni strategiche ridondanti (es. ricovero in emergenza) si è deciso di considerare gli edifici strategici con caratteristiche costruttive generali migliori e di epoca costruttiva più recente.

Per l'analisi della CLE, in coerenza con il Piano Sovracomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Reno-Galliera, si individua come sede del Centro Operativo Comunale (COC - ES_14260000999) il Municipio ubicato in via Matteotti, 154 (figura 3.1).




Figura 3.1 – Stralcio della cartografia della CLE del Capoluogo di San Pietro in Casale dove viene localizzata la sede di COC.

Si rammenta che l'impianto dell'analisi della CLE non considera le aree di attesa: per questo motivo alcune frazioni sono risultate escluse da viabilità di “connessione” e “accessibilità”.

Occorre anche segnalare che per il Comune di San Pietro in Casale alcune funzioni strategiche sono delocalizzate in altri comuni facenti parte dell'Unione, come ad esempio l'Ospedale e il Pronto Soccorso “118”, che si trovano in Comune di Bentivoglio, e il Corpo di Polizia Municipale Centrale che espleta anche la funzione di coordinamento e “Intervento Operativo”, ubicato in Comune di San Giorgio di Piano. Pertanto, non risultano schede di Edifici Strategici compilate con i relativi campi “Soccorso Sanitario” (002) e “Intervento Operativo” (003).

3.2 Il sistema di gestione dell'emergenza

L'analisi della CLE non ha previsto presenze di funzioni strategiche all'interno di unici edifici, come si evince dalle schede e dalle seguenti tabelle riassuntive, compilate ai sensi della DGR 127/2015. L'impianto della CLE è composta da:

- 4 Aree di Emergenza (AE) di ricovero; le aree di ammassamento sono invece presenti solo nei comuni di Castel Maggiore e di San Giorgio di Piano. Si rammenta, inoltre, che non sono state considerate le “Aree di Attesa”, in quanto non oggetto, così come specificato nel manuale, di numerazione propria e di schedatura specifica;

Aree di emergenza

<i>Id_area</i>	<i>Tipo AE</i>	<i>Denominazione area</i>	<i>Localizzazione</i>
0000000001	Ricovero	Centro sportivo parrocchiale	via Matteotti – San Pietro in Casale
0000000002	Ricovero	Parcheggio discoteca	via Oberdan – San Pietro in Casale
0000000003	Ricovero	Parco Faccioli	via della Costituzione – San Pietro in Casale
0000000004	Ricovero	Centro sportivo San Pietro in Casale	via Massarenti – San Pietro in Casale

- 33 Edifici Strategici (ES) di cui 20 in aggregato strutturale e 13 in unità strutturali isolate;

Edifici Strategici

<i>Id_ES</i>	<i>Denominazione edificio</i>	<i>Tipo funzione strategica</i>	<i>Localizzazione</i>
3190000999	Palestra scuola elementare	Ricovero in emergenza	via S. Agnese, 25 – Maccaretolo
3290001999	Scuola elementare	Ricovero in emergenza	via S. Agnese, 25 – Maccaretolo
6380000001	Scuola primaria “De Amicis” – Corpo 1	Ricovero in emergenza	via Matteotti, 156 – San Pietro in Casale
6380000002	Scuola primaria “De Amicis” – Corpo 2	Ricovero in emergenza	via Matteotti, 156 – San Pietro in Casale
6380000003	Scuola primaria “De Amicis” – Palestra	Ricovero in emergenza	via Matteotti, 156 – San Pietro in Casale
10790000999	Stazione FS	Altro	via XXIV Maggio, 51–55 – San Pietro in Casale
11270000999	Scuola materna parrocchiale – Palestra	Ricovero in emergenza	via Matteotti, 2 – San Pietro in Casale
11390000999	Presidio Vigili del Fuoco	Altro	via Magli, 5 – San Pietro in Casale

<i>Id_ES</i>	<i>Denominazione edificio</i>	<i>Tipo funzione strategica</i>	<i>Localizzazione</i>
11400000001	Scuola comunale per l'infanzia "Arcobaleno"	Ricovero in emergenza	via Tolomelli, 74 – San Pietro in Casale
11400000002	Scuola comunale per l'infanzia "Arcobaleno"	Ricovero in emergenza	via Tolomelli, 74 – San Pietro in Casale
12680000999	Scuola comunale per l'infanzia "Italo Calvino"	Ricovero in emergenza	via de Zaiacomo, 181 – San Pietro in Casale
14210000999	Carabinieri	Altro	via XXIV Maggio, 17 – San Pietro in Casale
14260000999	Municipio	COC	via Matteotti, 154 – San Pietro in Casale
15380000001	Presidio di Polizia Municipale	Altro	Piazza Calori, 10 – San Pietro in Casale
16200000001	Palestra centro sportivo "Faccioli"	Ricovero in emergenza	via Massarenti, 19 – San Pietro in Casale
16200000002	Palestra centro sportivo "Faccioli"	Ricovero in emergenza	via Massarenti, 19 – San Pietro in Casale
16220000999	Palestra centro sportivo "Faccioli"	Ricovero in emergenza	via Genova – San Pietro in Casale
17140000003	Polo Sanitario "Bonora"	Altro	via Asia, 61 – San Pietro in Casale
17140000004	Polo Sanitario "Bonora"	Altro	via Asia, 61 – San Pietro in Casale
17310000001	Palestra comunale/provinciale (spogliatoi)	Ricovero in emergenza	via Conta, 2 – San Pietro in Casale
17310000002	Palestra comunale/provinciale	Ricovero in emergenza	via Conta, 2 – San Pietro in Casale
17310000003	Palestra comunale/provinciale (spogliatoi)	Ricovero in emergenza	via Conta, 2 – San Pietro in Casale
17400000001	Bocciofila (bar)	Altro	via della Costituzione, 20 – San Pietro in Casale
17400000002	Bocciofila	Ricovero in emergenza	via della Costituzione, 20 – San Pietro in Casale
17400000003	Bocciofila (ingresso)	Altro	via della Costituzione, 20 – San Pietro in Casale
17400000004	Bocciofila (spogliatoi)	Altro	via della Costituzione, 20 – San Pietro in Casale
17400000005	Bocciofila (spogliatoi)	Altro	via della Costituzione, 20 – San Pietro in Casale
23190000001	Magazzino comunale	Altro	via Asia, 497 – San Pietro in Casale
23190000002	Magazzino comunale	Altro	via Asia, 497 – San Pietro in Casale
25930000999	Scuola elementare	Ricovero in emergenza	via A. Govoni, 32 – Poggetto
26900000999	Palasport	Ricovero in emergenza	via Massumatico, 501 – San Pietro in Casale
27000000999	Volontari Protezione Civile	Altro	via Asia, 497 – San Pietro in Casale
27100000999	Centro sociale "Faccioli"	Altro	via Massarenti, 19 – San Pietro in Casale

- 60 Assi di Accessibilità/Connessione (AC) di cui 1 di accessibilità 59 di connessione (risultano assi di connessione anche le infrastrutture che attraversano i comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Reno-Galliera);

- 12 Aggregati Strutturali (AS) interferenti con assi di accessibilità/connesione o con aree di emergenza (o che contengono al loro interno Edifici Strategici);
- 37 Unità Strutturali (US) suddivise in 21 unità strutturali isolate interferenti con assi di accessibilità/connesione o con aree di emergenza e 16 unità strutturali in aggregato (di cui 6 interferenti con assi di accessibilità/connesione o con aree di emergenza e 10 non interferenti).

In totale sono state quindi redatte 146 schede per l'analisi della CLE, costituite da schede ES, AE, AC, AS ed US.

Quando nel DataBase Topografico fornito dalla Regione Emilia-Romagna non erano presenti gli ingombri di alcuni aggregati/unità strutturali, o nel caso in cui a tali ingombri non erano stati assegnati dalla stessa Regione i numeri identificativi, si è proceduto ad assegnare agli aggregati (anche isolati) inseriti in sede di progetto una numerazione progressiva partendo dalla prima decina disponibile; poiché, pertanto, il DataBase Topografico della Regione ad oggi prevede, a San Pietro in Casale, 2.680 aggregati strutturali, sono stati inseriti nuovi elementi partendo dal numero identificativo 2.690.

4 INDICAZIONI SINTETICHE PER IL COMUNE

L'analisi della CLE non ha evidenziato situazioni di particolari criticità. Occorre premettere che l'impianto proposto è stato costruito in maniera tale da evitare inutili ridondanze, consentendo di limitare le condizioni di interferenza. Tuttavia, si segnalano alcune situazioni di interferenza, localizzate prevalentemente nel centro storico di San Pietro in Casale, lungo gli assi di connessione necessari per raggiungere la sede di COC e altri edifici strategici (AC_15, AC_16, AC_37, AC_38). Queste interferenze sono dovute alla presenza lungo gli assi stradali di edifici di una certa altezza, generalmente costituiti da 3 o più piani. Altre interferenze sono dovute infine a fabbricati adiacenti alle aree di emergenza o presenti all'interno delle stesse.

Si segnala inoltre la presenza di un sottopassaggio stradale "critico" per la viabilità dei mezzi di soccorso, corrispondente all'asse di connessione denominato AC_39 di via Galliera Nord, le cui caratteristiche, oltre che nella scheda AC compilata con il softCLE_ v.3.0.2, sono descritte dettagliatamente nella scheda fornita dal Piano Sovracomunale dell'Unione dei Comuni Reno-Galliera allegata alla presente relazione.

Infine, l'analisi della CLE ha permesso di evidenziare alcune fisiologiche incongruenze nel DataBase Topografico fornito dalla Regione Emilia-Romagna per quel che riguarda l'individuazione e l'identificazione di alcuni Aggregati e Unità Strutturali:

- Aggregati Strutturali accorpati: alcuni aggregati sono stati accorpati; in questo caso si è tenuto valido il numero identificativo più basso, "sacrificando" il numero di Aggregato più elevato;
- Aggregati e Unità Strutturali inserite: sono stati inseriti 8 nuovi Aggregati Strutturali, tutti riferiti ad Unità Strutturali isolate, tre delle quali risultano essere anche Edifici Strategici (ES_26900000999, ES_27000000999, ES_27100000999). Ai nuovi Aggregati Strutturali inseriti è stata assegnata una numerazione progressiva a partire dal numero 2.690 in quanto il DataBase Topografico Regionale identifica ad oggi, nel Comune di San Pietro in Casale, un numero di Aggregati Strutturali pari a 2.680 unità.

5 ELABORATI CARTOGRAFICI

Le elaborazioni prodotte sono quelle previste per l'analisi della CLE dall'OCDPC n. 171/2014 così come richiamate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1227/2015 concernente i criteri per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica e per l'archiviazione informatica, rappresentazione e fornitura dei dati degli studi di Microzonazione Sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza.

Le elaborazioni dell'analisi della CLE, definite secondo gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica, riguardano, oltre alla presente Relazione Illustrativa, il seguente materiale:

- schede degli Edifici Strategici (ES), degli Aggregati Strutturali (AS), delle Unità Strutturali (US), delle Aree di Emergenza (AE) e delle Infrastrutture di Accessibilità/Connessione (AC) compilate secondo le indicazioni contenute nel documento sopra indicato;
- mappe, a varie scale, dei presidi considerati nell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
- mappa di sovrapposizione fra la CLE e lo studio di Microzonazione Sismica di maggior dettaglio.

5.1 Schede ES, AS, US, AE, AC

L'elaborazione delle schede degli Edifici Strategici (ES), degli Aggregati Strutturali (AS), delle Unità Strutturali (US), delle Aree di Emergenza (AE) e delle Infrastrutture di Accessibilità/Connessione (AC) è stata effettuata compilando le schede con l'ausilio del programma "*SoftCLE*" secondo le indicazioni contenute nel Manuale per l'analisi della CLE.

Si evidenzia che, quando nelle varie tipologie di schede non è stato compilato il campo "Rischio PAI", si intende che la scheda non ha interferenze con le aree a rischio indicate dai Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico che disciplinano il territorio.

Oltre al database generato dal software (*CLE_db.mdb*) sono stati elaborati ed archiviati i file Pdf di ogni singola scheda.

La scheda della tabella "INDICE", destinata ad archiviare i dati dell'analisi della CLE del Comune di San Pietro in Casale, è stata archiviata, così come indicato nel manuale, dopo essere stata debitamente firmata.

5.2 Mappe della CLE

A supporto dell'analisi della CLE sono stati predisposti i seguenti quattro elaborati cartografici:

1. carta CLE scala 1:14.000 (Tavola 10) → inquadra tutto l'impianto di gestione dell'emergenza nel territorio comunale, compresa la viabilità di "accessibilità" verso i comuni limitrofi non facenti parte dell'Unione dei Comuni Reno-Galliera;

2. carta CLE scala 1:2.000 (Tavola 11) → con dettaglio del Capoluogo, della località di Poggetto e di Maccaretolo, interessati dall'impianto di gestione dell'emergenza, e della viabilità interessata da interferenze;
3. carta di sovrapposizione della microzonazione sismica di livello 2 (Carte dei Fattori di Amplificazione riferite all'intervallo di periodo $0,1s < t_0 < 0,5s$) con l'impianto di gestione dell'emergenza alla scala 1:2.000 (Tavola 12) → con dettaglio del Capoluogo, della località di Poggetto e di Maccaretolo, interessati dall'impianto di gestione dell'emergenza, e della viabilità interessata da interferenze;
4. carta CLE scala 1:32.000 (Tavola 13) → inquadra tutto l'impianto di gestione dell'emergenza nel territorio dell'Unione dei Comuni Reno-Galliera, compresa la viabilità di "accessibilità" verso i comuni limitrofi non facenti parte dell'Unione stessa.

SOTTOPASSAGGIO SAN PIETRO IN CASALE

Via Galliera Nord

ALTEZZA	4,60 metri
LARGHEZZA strada	7,50 metri
STRUTTURA	Cemento armato
LIMITE ALTEZZA	4,30 metri
SEMAFORO	NO

Strada a due corsie con marciapiedi rialzati





COMPETENZA: COMUNE

Sono presenti:

- 3 pompe di sollevamento;
- Un generatore;
- Semaforo che si attiva in caso di allagamento.

I due sottopassi presenti sul territorio (sottopasso pedonale tra Via Battisti e Via Rubizzano, e sottopasso carrabile di Via Galliera Nord) sono di competenza comunale ed è possibile pertanto rivolgersi ai tecnici dell'Area Gestione Territorio. Esistono impianti di sollevamento delle acque bianche la cui competenza non è ancora passata definitivamente ad Hera. Le chiavi per accedere all'impianto di sollevamento del sottopasso di Via Galliera Nord sono reperibili, oltre che presso l'Ufficio Tecnico Comunale, presso il locale Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari.