



Adeguamento del quadro conoscitivo in materia geologico-sismica degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica ai fini della redazione del PUG	tav. 14 scala 1:10.000 16/04/2020
---	--

CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO - SA3

Legenda

Zone suscettibili di amplificazioni locali

 F.A._{z, z+1, z+2} = 2.5 - 3.0

Zone suscettibili di instabilità

 ZA₁: Zone di attenzione per le liquefazioni F.A._{z, z+1, z+2} = 2.5 - 3.0

 ZA₂: Zone di attenzione per le liquefazioni F.A._{z, z+1, z+2} = 3.1 - 3.5

Valore puntuale dell'Indice di Liquefazione IL (Sommez, 2003)

Per ogni verticale di indagine CPTU è riportato il valore puntuale di IL20 (Boulanger - Idriss, 2014)

 0.8 Rischio di liquefazione potenzialmente basso (0 < IL < 2)

 3.1 Rischio di liquefazione potenzialmente moderato (2 < IL < 5)

 10.6 Rischio di liquefazione potenzialmente elevato (5 < IL < 15)

 15.5 Rischio di liquefazione potenzialmente molto elevato (IL > 15)

Elementi cartografici

 Limite amministrativi

 Limite territoriale urbanizzato (Del.C.C.109165 del 16/09/2019)

