



Adeguamento del quadro conoscitivo in materia geologico-sismica degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica ai fini della redazione del PUG	tav. I 6 scala 1:10.000 16/04/2020
--	--

CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO - SA3

Legenda

Zone suscettibili di amplificazioni locali

FA_{0,1-1,0} = 2,5 - 3,0

Zone suscettibili di instabilità

ZA₁ - Zone di attenzione per le liquefazioni F.A_{0,1-1,0} = 2,5 - 3,0

ZA₂ - Zone di attenzione per le liquefazioni F.A_{0,1-1,0} = 3,1 - 3,5

Valore puntuale dell'Indice di Liquefazione IL (Sommez, 2003)

Per ogni verticale di indagine CPTU è riportato il valore puntuale di IL20 (Boulanger - Ibsiss, 2014)

- 0,8 Rischio di liquefazione potenzialmente basso (0 < IL < 2)
- 3,1 Rischio di liquefazione potenzialmente moderato (2 < IL < 5)
- 10,6 Rischio di liquefazione potenzialmente elevato (5 < IL < 15)
- 15,5 Rischio di liquefazione potenzialmente molto elevato (IL > 15)

Elementi cartografici

- Limiti amministrativi
- Limite territorio urbanizzato (Del.C.C.109165 del 16/09/2019)

