

MICROZONAZIONE SISMICA

(Terzo livello di approfondimento)

Carta S13 – 0,5s≤T≤1,5s

scala 1 : 10.000

Regione Emilia Romagna
Comune di Lagosanto



Regione REGIONE EMILIA ROMAGNA	Soggetto realizzatore Dr. Geol. Thomas Veronese	Data Gennaio 2025
Segreteria Regionale per l'Ambiente	Collaboratori: Dr. Geol. Luca Lunghi Dr.ssa Geol. Sara Franciosi Indagini geofisiche: Teamgeofisica.ceg	Integrazioni: Luglio 2025
	Cartografia: Dr.ssa Geol. Claudia Tomassoli	

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni
locali (Livello 3)

- FA = 1.9 – 2.0
- FA = 2.1 – 2.2
- FA = 2.3 – 2.4
- FA = 2.5 – 3.0

Zone di attenzione per instabilità
(Livello 2)

Zku – Zona di attenzione per sovrapposizione di instabilità
Differenti (Liquefazione e Cedimenti differenziali)
FA = 2.5 – 3.0

Indice di Liquefazione (I_L)

- I_L = 0 – Non liquefacile
- I_L = 0 < I_L ≤ 2 – Potenziale basso

- Confine dell'area oggetto dello studio di MS
 - Confine Comunale ISTAT
- 0 250 500 1.000 Metri

