

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica

### Livello 3 – I.S. 0,1-0,5s

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna  
Unione Valli e Delizie  
Comune di Portomaggiore



**Tavola 7d**

Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore Municipalmento IMMOBILIARIO CA' PRODIGIO/CA'NOZZI Mantovana  Direzione tecnica Dot. Geol. Carlo Caffi Dot. Geol. Francesco Cerutti Mandatari Dot. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratori Dot. Geol. Marco Bassi	Data Luglio 2017
---------------------------	--	---------------------

### Legenda

**Zone stabili**

FA I.S. 0,1-0,5s = 1

**Zone suscettibili di instabilità**

ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione  
FA I.S. 0,1-0,5s = 1 2 < IL <= 5

ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione  
FA I.S. 0,1-0,5s = 1 5 < IL <= 15

ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione  
FA I.S. 0,1-0,5s = 1,5 - 1,6 5 < IL <= 15

ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione  
FA I.S. 0,1-0,5s = 1,5 - 1,6 IL > 15

**Verticali di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL**

IL <= 2

2 < IL <= 5

5 < IL <= 15

IL > 15

Aree oggetto di microzonazione sismica

Limiti amministrativi

