



Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA Carta dei fattori di amplificazione Intensità di Housner (SI/SI₀)

(F.A._{0,5-1s})

scala 1 : 15.000

Regione Emilia – Romagna

Comune di Ro (FE)



<p>Regione Emilia – Romagna Comune di Ro (FE)</p> <p>Unione dei Comuni Terre e Fiumi <small>Coppo - Barro - Jandolo di Sesto - Neugliano - Fontegomari - Ro</small></p> <p>Dir. area gestione del territorio: Ing. Stefano Farina</p> <p>Resp. del procedimento: Geom. Silvia Trevisani</p>	<p>Soggetto realizzatore Synthesis s.r.l. P.zza del Popolo 13 int. 5 44034 Copparo (FE)</p> <p>Gruppo di lavoro</p> <p>Responsabile del progetto: Dr. Geol. Emanuele Stevanin</p> <p>Collaboratori: Dr.ssa Geol. Emma Biondani Dr. Geol. Stefano Maggi</p>	<p>Data 06/2018</p> 
--	--	---

Legenda

- Confini comunali
- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- F.A. (0,5 – 1 s) = 2,2
- F.A. (0,5 – 1 s) = 2,3
- Zone suscettibili di instabilità**
- ▨ Z_S_{LQ} – Zona di suscettibilità per la Liquefazione (F.A. 0,5 – 1 s = 2,3)
- Indici di Potenziale Liquefazione**
(stimati con Idriss & Boulanger 2014) (DGR 2193/2015)
- da prove CPT da prove CPTU/SCPTU
- ○
- Classi di pericolosità (Sonmez, 2003):
- Non liquefacibile (IL = 0)
- Potenziale basso (0 < IL ≤ 2)
- Potenziale moderato (2 < IL ≤ 5)

