

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica Livello 3

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Vigarano Mainarda



Tavola 15 - H0408

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Geotema S.r.l.	04/03/2020

Legenda

- Zone suscettibili di instabilità**
- 313** Z₁ Zone di suscettibilità per le liquefazioni 2<IL<5
 - 395** Z₂ Zone di suscettibilità per le liquefazioni 5<IL<15
 - 427** Z₃ Zone di suscettibilità per le liquefazioni 2<IL<5
 - 429** Z₄ Zone di suscettibilità per le liquefazioni 5<IL<15
 - 652** Z₅ Zone di suscettibilità per le liquefazioni 5<IL<15
 - 652** Z₆ Zone di rispetto per le liquefazioni IL>15
- In grassetto, per ciascuna zona, è riportato il valore del fattore di amplificazione
- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- 395** Classe H 300 - 400
 - 405** Classe H 400 - 500
- In grassetto, per ciascuna zona, è riportato il valore del fattore di amplificazione
- Valore puntuale dell'Indice di Liquefazione IL** (Sonmez, 2003)
- Per ogni verticale di indagine CPTU è riportato il valore puntuale di IL20 (Boulanger - Idriss, 2014)
- 0,2 Rischio di liquefazione potenzialmente basso (0<IL<2)
 - 3,6 Rischio di liquefazione potenzialmente moderato (2<IL<5)
 - 10,6 Rischio di liquefazione potenzialmente elevato (5<IL<15)
 - 20,1 Rischio di liquefazione potenzialmente molto elevato (IL>15)

Elementi cartografici

- Limiti amministrativi

