

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica Livello 3

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Unione della Romagna Faentina
Comune di Riolo Terme



Tavola 10e - FA_{0.5-1.5s}

Regione	Soggetto realizzatore	Data
EMILIA-ROMAGNA	Raggruppamento temporaneo di professionisti	
Studio realizzato con il contributo di cui all'OCPCDC 52/2013 recepita con DGR 1919/2013	Capogruppo: dott. geol. Samuel Sangiorgi Mandatari: dott. geol. Tiziano Righini, dott. geol. Stefano Marabini, dott. geol. Antonio Miloto	Maggio 2019

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- Fa (SA 0.5s < T0 < 1.5s) = 1.1 - 1.2
- Fa (SA 0.5s < T0 < 1.5s) = 1.3 - 1.4
- Fa (SA 0.5s < T0 < 1.5s) = 1.5 - 1.6

Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)

- ZA, FR - Zona di attenzione per instabilità di versante
Fa (SA 0.5s < T0 < 1.5s) = 1.1 - 1.2
- ZA, FR - Zona di attenzione per instabilità di versante
Fa (SA 0.5s < T0 < 1.5s) = 1.3 - 1.4
- ZA, FR - Zona di attenzione per instabilità di versante
Fa (SA 0.5s < T0 < 1.5s) = 1.5 - 1.6

- Ambiti di Microzonazione Sismica
- Limite comunale

