

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica

### Livello 3

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Solarolo



Tavola 11f - FH 0.1-0.5s

Regione	Soggetto realizzatore	Data
EMILIA-ROMAGNA	Dott. geologo Samuel Sangiorgi	Gennaio 2023

Studio realizzato con il contributo di cui all'OC/DPC 780/2021 recepita con DGR 1885/2021

### Legenda

**Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**

- Fa (S) 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.3 - 1.4

**Zone suscettibili di instabilità per liquefazioni (livello 3)**

- ZS.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL ≤ 5 pericolosità moderata)  
Fa (S) 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.3 - 1.4
- ZS.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL ≤ 5 pericolosità moderata)  
Fa (S) 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.5 - 1.6
- ZS.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (5 < IL ≤ 15 pericolosità elevata)  
Fa (S) 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.5 - 1.6

1.5 Indice di potenziale liquefazione

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Limite comunale

