

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Solarolo



Tavola 12f - FH 0.5-1.0s

Regione	Soggetto realizzatore	Data
EMILIA-ROMAGNA	Dott. geologo Samuel Sangiorgi	Gennaio 2023

Studio realizzato con il contributo di cui all'OC/DPC 780/2021 recepita con DGR 1885/2021

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Fa (S) 0.5s < T0 < 1.0s) = 1.9 - 2.0

Zone suscettibili di instabilità per liquefazioni (livello 3)

ZS.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL < 5 pericolosità moderata)

Fa (S) 0.5s < T0 < 1.0s) = 1.7 - 1.8

ZS.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL < 5 pericolosità moderata)

Fa (S) 0.5s < T0 < 1.0s) = 1.9 - 2.0

ZS.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (5 < IL < 15 pericolosità elevata)

Fa (S) 0.5s < T0 < 1.0s) = 1.7 - 1.8

1.5 Indice di potenziale liquefazione

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Limite comunale

0 250 500 1,000 Metri

