

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica

### Livello 3

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Solarolo



Tavola 8f - FA 0,4-0,8s

Regione EMILIA-ROMAGNA	Soggetto realizzatore Dott. geologo Samuel Sangiorgi	Data Gennaio 2023
---------------------------	---	----------------------

Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDCPC 780/2021 recepita con DGR 1885/2021

### Legenda

#### Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Fa (SA 0,4s < TD < 0,8s) = 1,9 - 2,0

#### Zone suscettibili di instabilità per liquefazioni (livello 3)

Z5.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL ≤ 5 pericolosità moderata)  
Fa (SA 0,4s < TD < 0,8s) = 1,9 - 2,0

Z5.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (5 < IL ≤ 15 pericolosità elevata)  
Fa (SA 0,4s < TD < 0,8s) = 1,9 - 2,0

1,5 Indice di potenziale liquefazione

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Limite comunale

0 250 500 1.000 Metri

