

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Solarolo



Tavola 9f - FA 0,7-1,1s

| Regione | Soggetto realizzatore | Data |
|----------------|--------------------------------|--------------|
| EMILIA-ROMAGNA | Dott. geologo Samuel Sangiorgi | Gennaio 2023 |

Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDPC 780/2021 recepita con DGR 1885/2021

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Fa (SA 0,7s < TD < 1,1s) - 1,9 - 2,0

Zone suscettibili di instabilità per liquefazioni (livello 3)

Z5, LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL ≤ 5 pericolosità moderata)
Fa (SA 0,7s < TD < 1,1s) - 1,9 - 2,0

Z5, LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (5 < IL ≤ 15 pericolosità elevata)
Fa (SA 0,7s < TD < 1,1s) - 1,9 - 2,0

1,5 Indice di potenziale liquefazione

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Limite comunale

0 250 500 1.000 Metri

