



Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

CARTA DI SOVRAPPOSIZIONE MS+CLE

Scala 1:15.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Premilcuore



Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Unione Montana Appennino Forlivese Comune di Premilcuore Antoniazzi - Studio Associato (capogruppo/mandatario) Dott. Geol. Alberto Domenico Antoniazzi Dott. Geol. Aldo Antoniazzi (organo Rappresentante) Dott. Geol. Marco Baldi (mandante) Dott. Geol. Stefano Castagnetti (mandante) Dott. Geol. Alfredo Ricci (mandante) Dott. Ing. Giuseppe Sarò (mandante) Dott. Geol. Francesco Strappade (mandante)	Dicembre 2017

## Legenda

Codice Provincia: 040 Codice Comune: 033

### Sistema di gestione dell'emergenza

- Edificio strategico
- Area di emergenza (AMMASSAMENTO)
- Area di emergenza (RICOVERO)
- Area di emergenza (AMMASSAMENTO - RICOVERO)
- Infrastruttura di connessione
- Infrastruttura di accessibilità
- Aggregato strutturale interferente
- Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata
- Confine comunale

### Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

I valori dei Fattori di Amplificazione sono stati ricavati dalle tabelle allegare alla Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007

- FA I.S. 0,1-0,5 s = 1,3 - 1,4
- FA I.S. 0,1-0,5 s = 1,5 - 1,6
- FA I.S. 0,1-0,5 s = 1,7 - 1,8
- FA I.S. 0,1-0,5 s = 1,9 - 2,0
- FA I.S. 0,1-0,5 s = 2,1 - 2,2
- FA I.S. 0,1-0,5 s = 2,3 - 2,4
- FA I.S. 0,1-0,5 s >= 2,5

### Zone suscettibili di instabilità

- Instabilità di versante

### Zone che necessitano di approfondimenti di MZS

- Zone che necessitano di approfondimenti di MZS di 3° Livello

0 500 1.000 2.000 Metri

