

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica di livello 2 e locali approfondimenti di livello 3

scala 1 : 10.000
Regione Emilia-Romagna
 Unione Rubicone e Mare
 (Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)
Comune di San Mauro Pascoli



Tavola 7c - FA_{0,1-0,5s}

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Studio di Geologia Gabriele Tarabusi	27/10/2014
	Elaborazione cartografica Sofia Gamberi	

Legenda

Zone suscettibili di amplificazioni locali

- FA 0.1-0.5s = 1.1 - 1.2
- FA 0.1-0.5s = 1.3 - 1.4
- FA 0.1-0.5s = 1.5 - 1.6
- FA 0.1-0.5s = 1.7 - 1.8
- FA 0.1-0.5s = 1.9 - 2.0
- FA 0.1-0.5s = 2.1 - 2.2
- FA 0.1-0.5s = 2.3 - 2.4
- FA 0.1-0.5s = 2.5

Zone suscettibili di instabilità

- ZSLQ Zona di suscettibilità per liquefazione 0<IL<=2
- ZSLQ Zona di suscettibilità per liquefazione 2<IL<=5
- ZSLQ Zona di suscettibilità per liquefazione IL>5

Valore puntuale dell'indice di liquefazione (IL)

- Stima eseguita su prove CPT/CPTU con profondità tra 15 e 20 m
- Stima eseguita su prove CPT con profondità tra 15 e 20 m
- Stima eseguita su prove CPT con profondità fino a 13 m

Per le indagini di nuova realizzazione è riportato il codice del rapporto di prova allegato alla relazione illustrativa.

- Ambiti di studio
- Confine comunale

