

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica di livello 2 e locali approfondimenti di livello 3

scala 1 : 10.000
Regione Emilia-Romagna
 Unione Rubicone e Mare
 (Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)
 Comune di Savignano sul Rubicone



Tavola 8b - FA_{0,5-1,0s}

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Studio di Geologia Gabriele Tarabusi	27/10/2014
	Elaborazione cartografica Sofia Gamberi	

Legenda

Zone suscettibili di amplificazioni locali

- FA 0.5-1.0s = 1.1 - 1.2
- FA 0.5-1.0s = 1.3 - 1.4
- FA 0.5-1.0s = 1.5 - 1.6
- FA 0.5-1.0s = 1.7 - 1.8
- FA 0.5-1.0s = 1.9 - 2.0
- FA 0.5-1.0s = 2.1 - 2.2
- FA 0.5-1.0s = 2.3 - 2.4
- FA 0.5-1.0s >= 2.5

Zone di attenzione per instabilità

- ZAFR_A - Zona di attenzione per instabilità di versante attiva

Zone suscettibili di instabilità

- ZSLQ Zona di suscettibilità per liquefazione 0 < IL <= 2
- ZSLQ Zona di suscettibilità per liquefazione 2 < IL <= 5
- ZSLQ Zona di suscettibilità per liquefazione IL > 5

Valore puntuale dell'indice di liquefazione (IL)

- Stima eseguita su prove CPTe/CPTU con profondità tra 15 e 20 m
- Stima eseguita su prove CPT con profondità tra 15 e 20 m
- Stima eseguita su prove CPT con profondità fino a 15 m

Per le indagini di nuova realizzazione è riportato il codice del rapporto di prova allegato alla relazione illustrativa.

- Ambiti di studio
- Confine comunale

