PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Regione Emilia-Romagna

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA
Carta di microzonazione sismica
H0515

scala 1 : 8.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Bellaria Igea Marina



Regione	Soggetto realizzatore	Data
	Responsabile: Dott.Geol. Alessandro Merli Gruppo di lavoro: Dott.Geol. Paolo Ciacci Dott.Geol. Carlo Copioli Dott.Arch. Silvia Malpassi Dott.Geol. Fabio Vannoni	Aprile 2025

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

0.30g ≤ H0515 ≤ 0.35g

Zone suscettibili per liquefazioni ZS_{LQ}

0.30g ≤ H0515 ≤ 0.35g
2<IL≤5

0.30g ≤ H0515 ≤ 0.35g
5<IL≤15

Zone di rispetto per liquefazioni ZR_{LQ}

0.30g ≤ H0515 ≤ 0.35g
IL>15

Valore puntuale dell'Indice del potenziale di liquefazione IPL

- Rischio di liquefazione potenzialmente basso (0<IPL≤2)
- Rischio di liquefazione potenzialmente moderato (2<IPL≤5)
- Rischio di liquefazione potenzialmente elevato (5<IPL≤15)
- Rischio di liquefazione potenzialmente molto elevato (IPL>15)

Etichette

5.58 - 9.54 Il primo valore numerico associato al punto (prova CPTU o CPTE) è riferito al corrispondente indice del potenziale di liquefazione. Il secondo è riferito al corrispondente cedimento post-sismico in cm.

Etichette relative ai fattori di amplificazione

1.2 Valore di intensità assoluta (g)

N

0 120 240 480 Metri

