

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

FA0408

Tav.1

scala 1 : 8.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Coriano

Regione

Soggetto realizzatore

Responsabile:
Dott.Geol. Fabio Vannoni
Gruppo di lavoro:
Dott.Geol. Carlo Coppioli
Dott.Geol. Paolo Cacci
Dott.Arch. Silvia Malpassi
Dott.Geol. Alessandro Merli

Data

Novembre 2022

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Fa = 2.1 – 2.2

Fa = 2.3 – 2.4

Fa = 2.5 – 3.0

Fa > 3.5

Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)

per queste zone sono richiesti approfondimenti specifici di terzo livello

ZA₁₈ – Zona di Attenzione per Instabilità di versante
Fa = 1.7 – 1.8

ZA₁₈ – Zona di Attenzione per Instabilità di versante
Fa = 2.5 – 3.0

ZA₁₈ – Zona di Attenzione per Instabilità di versante
Fa > 3.5

Zone suscettibili di instabilità di versante (Livello 3)

ZS₁₈ – Zona suscettibile di Instabilità di versante
Fa = 1.5 – 1.6 – 0<FRT15≤cm

ZS₁₈ – Zona suscettibile di Instabilità di versante
Fa = 1.7 – 1.8 – 0<FRT15≤cm

Etichette relative ai fattori di amplificazione

Zone suscettibili di amplificazioni litologiche (Valore di Fa)

Zone suscettibili di amplificazioni litologiche e topografiche (prodotto di Fa e Ft)

Etichette relative al valore di FRT

Massimo movimento (FRT, in centimetri) di una frana di scivolamento

Tavole

1

2

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Segreteria Regionale

GOVERNO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

FA0408

Tav.2

scala 1 : 8.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Coriano

Regione

Soggetto realizzatore

Responsabile:
Dott.Geol. Fabio Vannoni
Gruppo di lavoro:
Dott.Geol. Carlo Coppioli
Dott.Geol. Paolo Ciucci
Dott.Arch. Silvia Malpassi
Dott.Geol. Alessandro Merli

Data

Novembre 2022

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Fa = 2.1 – 2.2

Fa = 2.3 – 2.4

Fa = 2.5 – 3.0

Fa > 3.5

Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)

per queste zone sono richiesti approfondimenti specifici di terzo livello

ZA₁₈ – Zona di Attenzione per Instabilità di versante
Fa = 1.7 – 1.8

ZA₁₈ – Zona di Attenzione per Instabilità di versante
Fa = 2.5 – 3.0

ZA₁₈ – Zona di Attenzione per Instabilità di versante
Fa > 3.5

Zone suscettibili di instabilità di versante (Livello 3)

ZS₁₅ – Zona suscettibile di Instabilità di versante
Fa = 1.5 – 1.6 – 0<FRT15≤cm

ZS₁₅ – Zona suscettibile di Instabilità di versante
Fa = 1.7 – 1.8 – 0<FRT15≤cm

Etichette relative ai fattori di amplificazione

Zone suscettibili di amplificazioni litologiche (Valore di Fa)

Zone suscettibili di amplificazioni litologiche e topografiche (prodotto di Fa e Ft)

Etichette relative al valore di FRT

Massimo movimento (FRT, in centimetri) di una frana di scivolamento

Tavole

1

2