

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3 – SA_{0,5-1,5s}

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Misano Adriatico



Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Geologo Dott. Aldo Antoniazzi Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale (capogruppo/mandatario) Dott. Geol. Marco Baldi (mandante) Dott. Geol. Stefano Castagnoli (mandante) Dott. Geol. Alfredo Ricci (mandante) Dott. Geol. Francesco Strappadea (mandante)	Dicembre 2019

Legenda

Zone suscettibili di instabilità (Livello 3)

- ZSLQ – Zona di suscettibilità per liquefazione
Fa SA 0,5-1,5s = 2,5 - 3,0; 5 < IL <= 15
- ZSLQ – Zona di suscettibilità per liquefazione
Fa SA 0,5-1,5s = 2,5 - 3,0; IL > 15

Verticale di verifica alla liquefazione (Boulanger & Idriss – 2014)

(in viola è riportato il valore di IL, mentre in blu quello di LSN)

- 5 < IL <= 15
- IL > 15

- Confine comunale
- Aree oggetto di microzonazione

0 250 500 1.000 Metri

