

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica

### Livello 3

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Rimini



Tavola 6b - Isopotenziali a liquefazione

Regione	Soggetto realizzatore Responsabile:	Data
Emilia-Romagna	Dott. Geol. Alessandro Merli Gruppo di lavoro: Geotema S.r.l. Dott Geol. Paolo Ciacci Ismgeo S.r.l. Ing. Marco Rinaldi	Agosto 2021

### Legenda

**Valore puntuale dell'Indice del Potenziale di Liquefazione IPL**  
Il valore numerico associato alla prova CPTU o CPTE è riferito al corrispondente cedimento post-sismico

- 0.49 Rischio di liquefazione potenzialmente basso (0 < IPL ≤ 2)
- 4.79 Rischio di liquefazione potenzialmente moderato (2 < IPL ≤ 5)
- 5.78 Rischio di liquefazione potenzialmente elevato (5 < IPL ≤ 15)
- 13.2 Rischio di liquefazione potenzialmente molto elevato (IPL > 15)

- Isopotenziali di liquefazione**
- IPL = 0
  - IPL = 1
  - IPL = 2
  - IPL = 3
  - IPL = 4
  - IPL = 5
  - IPL = 6
  - IPL = 7
  - IPL = 8
  - IPL = 9
  - IPL = 10
  - IPL = 11
  - IPL = 12
  - IPL = 13
  - IPL = 14
  - IPL = 15
  - IPL = 16
  - IPL = 17
  - IPL = 18
  - IPL = 19

**Elementi cartografici**

- Limiti amministrativi
- Limiti liquefazione

