

ANALISI DELLA  
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA  
(CLE) E  
MICROZONAZIONE SISMICA

scala 1:2.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Monzuno



Tavola 12b

Regione	Soggetto realizzatore Raggruppamento temporaneo di professionisti Capogruppo: dott. geol. Samuel Sangiorgi Mandanti: dott. geol. Raffaele Brunaldi, dott. geol. Maurizio Zamboni, dott. geol. Antonio Miloto, ing. Marco Soglia	Data
EMILIA-ROMAGNA		Luglio 2020

Legenda

Codice Provincia: 037

Codice Comune: 044

Sistema di gestione dell'emergenza

Edificio strategico

Area di emergenza - Ammassamento

Area di emergenza - Ricovero

Infrastruttura di connessione

Infrastruttura di accessibilità

Aggregato strutturale interferente

Unità strutturale interferente appartenente ad un AS

Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS

Unità strutturale interferente isolata

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Fa (Si 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.3 - 1.4

Fa (Si 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.5 - 1.6

Fa (Si 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.7 - 1.8

Fa (Si 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.9 - 2.0

Fa (Si 0.1s < T0 < 0.5s) = 2.1 - 2.2

Fa (Si 0.1s < T0 < 0.5s) = 2.3 - 2.4

Fa (Si 0.1s < T0 < 0.5s) = 2.5 - 3.0

Zone di attenzione di instabilità (Livello 2)

ZA\_FR - Zona di attenzione per instabilità di versante

Limite comunale

0 50 100 200 Metri

