PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Regione Emilia-Romagna

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 della Legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzone omogenee in prospettiva sismica

scala 1 : 10.000

Regione Emilia Romagna

Comune di San Giovanni in Persiceto

TAVOLA 2 di 4

Regione	Soggetto realizzatore	Data
REGIONE EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Progettista: Dr. Geol. Matteo Collareda Dr. Geol. Giovanni Ronzani Collaboratore: Dr.ssa Geol. Claudia Tomassoli Dr.ssa Geol. Laura Guerra	Marzo 2018 Integrazione: Ottobre 2018

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

2001 Zona 1 – costituita da depositi fini più o meno addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente argilloso-limosa e limoargillosa,per uno spessore indicativo di 100 m. Poggia su un materiale prevalentemente granulare.

2002 Zona 2 – costituita da depositi granulari recenti più o meno addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m. Poggia su un materiale prevalentemente granulare.

2003 Zona 3 – costituita da depositi granulari di età pre-romana più o meno addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m. Poggia su un materiale prevalentemente granulare.

Zone di attenzione per instabilità

2004 ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - Zona 2004
Zona 4 – costituita da depositi granulari recenti più o meno addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m. Questa zona è caratterizzata dalla presenza di orizzonti importanti di sedimenti granulari saturi.

2005 ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - Zona 2005
Zona 5 – costituita da depositi granulari di età pre-romana più o meno addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m. Poggia su un materiale prevalentemente granulare. Questa zona è caratterizzata dalla presenza di orizzonti importanti di sedimenti granulari saturi.

Forme di superficie e sepolte

Asse di paleoalveo

Punti di misura di rumore ambientale

4.5 Punto di misura ambientale con indicazione del valore F0

Zona non indagata – Corso fluviale attuale

Confine comunale

Perimetro aree microzonate nello studio di Livello 3

0 250 500 1.000 Metri



N