PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Regione Emilia-Romagna

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta delle isopotenziali di liquefazione

scala 1 : 5.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Gambettola

Regione	Soggetto realizzatore	Data
	Responsabile: Dott.Geol. Carlo Copioli Gruppo di lavoro: Dott.Geol. Fabio Vannoni Dott.Geol. Paolo Ciacci Dott.Arch. Silvia Malpassi Dott.Geol. Alessandro Merli Dott.Geol. Fausto Capacci	Novembre 2024

Legenda

Isopotenziali di liquefazione

- IPL = 2
- IPL = 5

Limite liquefazione

Valore puntuale dell'Indice del potenziale di liquefazione IPL

- Rischio d liquefazione potenzialmente basso (0<IPL≤2)
- Rischio d liquefazione potenzialmente moderato (2<IPL≤5)
- Rischio d liquefazione potenzialmente elevato (5<IPL≤15)

Etichette

5.58 - 9.54 Il primo valore numerico associato al punto (prova CPTU o CPTE) è riferito al corrispondente indice del potenziale di liquefazione. Il secondo è riferito al corrispondente cedimento post-sismico in cm.

N

0 125 250 500 Metri

C. Paolucci
C. Collina
C. Zanelli
C. Abbondanza
C. Mancini
C. Marescotti
C. Vaghicci
Rigonello
Fornace
GAMBETTOLA
C. Ricci
C. Passanti
C. Sopra Rigossa
C. Moretti
C. Pedrelli
C. Malbona
C. Gias
C. Torroni
C. S. Lucia
C. Montalti
C. Massari
Rossarello
BULGARIA
RONCOLO
Rigossa
Scolo
Via Cesenatico
Via Rio Salto
Via Ca' Bianca
Via Ca' Rossa
Via Ca' Nuova