

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 Giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta geologico tecnica

Tavola I

scala 1 : 5.000

Regione Emilia Romagna

Comune di Sogliano al Rubicone

Soggetto Realizzatore
Dott. Geol. Antonio Maria Baldi

Data
Agosto 2013

STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA s.r.l.

Siena

Legenda

Terreni di copertura

- CP Ghiaie pulite con granulometria poco assortita, miscela di ghiaia e sabbia
- GM Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo
- SP Sabbie pulite con granulometria poco assortita

Substrato geologico

- NR Substrato geologico non rigido
- LPS Lapidario stratificato
- ALS Alternanza di litotipi stratificato
- NRS Substrato geologico non rigido stratificato

Instabilità di versante

- Scorrimento - attiva
- Colamento - attiva
- Complessa - attiva
- Non definito - attiva
- Scorrimento - quiescente
- Colamento - quiescente
- Complessa - quiescente
- Non definito - quiescente

Forme di superficie e sepolte

- Conoide alluvionale
- Falda detritica

Elementi lineari

- Traccia di sinclinale
- Traccia di anticlinale
- Traccia di sezione geologica

Faglie non attive

- Diretta / contatto tettonico (certa)
- Diretta / contatto tettonico (presunta)
- Inversa (certa)
- Trascorrente / obliqua / sovrascorrimento (certa)
- Trascorrente / obliqua / sovrascorrimento (presunta)

Elementi geologici e idrogeologici

- Giacitura strati
- Profondità (m) substrato rigido raggiunto da sondaggio o pozzo
- Profondità (m) sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substrato rigido

