

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 Giugno 2009, n.77

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta geologico tecnica

Tavola 2

scala 1 : 5.000

Regione Emilia Romagna

Comune di Sogliano al Rubicone

Soggetto Realizzatore  
Dott.Geol. Antonio Maria Baldi

Data  
Agosto 2013

### Legenda

#### Terreni di copertura

- CP Ghiaie pulite con granulometria poco assortita, miscela di ghiaia e sabbia
- GM Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo
- SP Sabbie pulite con granulometria poco assortita

#### Substrato geologico

- NR Substrato geologico non rigido
- LPS Lapideo stratificato
- ALS Alternanza di litotipi stratificato
- NRS Substrato geologico non rigido stratificato

#### Instabilità di versante

- Scorrimento - attiva
- Colamento - attiva
- Complessa - attiva
- Non definito - attiva
- Scorrimento - quiescente
- Colamento - quiescente
- Complessa - quiescente
- Non definito - quiescente

#### Forme di superficie e sepolte

- Conoide alluvionale
- Falda detritica

#### Elementi lineari

- Orlo di terrazzo fluviale
- Traccia di sinclinale
- Traccia di anticlinale
- Traccia di sezione geologica

#### Faglie non attive

- Diretta / contatto tettonico (certa)
- Diretta / contatto tettonico (presunta)
- Inversa (certa)
- Trascorrente / obliqua / sovrascorrimento (certa)
- Trascorrente / obliqua / sovrascorrimento (presunta)

#### Elementi geologici e idrogeologici

- Giacitura strati
- Profondità (m) substrato rigido raggiunto da sondaggio o pozzo
- Profondità (m) sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substrato rigido

