


Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77


MICROZONAZIONE SISMICA – LIVELLO 2
E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralci

Tav.1
scala 1 : 1.000

Regione Emilia–Romagna
Comune di Sant'Agata Feltria



Regione	Soggetto realizzatore	Data
	Responsabile: Dott.Geol. Paolo Ciacci	
	Gruppo di lavoro: Dott.Geol. Carlo Copioli Dott.Arch. Silvia Malpassi Dott.Geol. Fabio Vannoni Dott.Geol. Cristiano Guerra	
		Ottobre 2022

Legenda

Codice Provincia: 099
Codice Comune: 026

Sistema di gestione dell'emergenza

 820 Area di emergenza (RICOVERO)

 198 Infrastruttura di connessione

 001 Infrastruttura di accessibilità

 080 Aggregato strutturale interferente

 Unità strutturale interferente appartenente ad un AS

Zone stabili

 1021

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

 2013

Zone instabili

 3015 – Zona di Attenzione per instabilità di versante attiva

 3025 – Zona di Attenzione per instabilità di versante quiescente

 3045 – Zona di Attenzione per instabilità di versante non definita

0 12.5 25 50 Metri



Tavole



Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA – LIVELLO 2
E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralci

Tav.2
scala 1 : 1.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Sant'Agata Feltria

Regione

Soggetto realizzatore

Responsabile:
Dott.Geol. Paolo Ciacci

Gruppo di lavoro:
Dott.Geol. Carlo Coppioli
Dott.Arch. Silvia Malpassi
Dott.Geol. Fabio Vannoni
Dott.Geol. Cristiano Guerra

Data

Ottobre 2022

Legenda

Codice Provincia: 099

Codice Comune: 026

Sistema di gestione dell'emergenza

Area di emergenza (RICOVERO)

Infrastruttura di connessione

Infrastruttura di accessibilità

Aggregato strutturale interferente

Unità strutturale interferente appartenente ad un AS

Zone stabili

1021

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

2013

Zone instabili

3015 – Zona di Attenzione per instabilità di versante attiva

3025 – Zona di Attenzione per instabilità di versante quiescente

3045 – Zona di Attenzione per instabilità di versante non definita

Tavole

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA – LIVELLO 2
E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Stralci

Tav.3
scala 1 : 1.000

Regione Emilia–Romagna

Comune di Sant'Agata Feltria

Regione

Soggetto realizzatore

Responsabile:
Dott.Geol. Paolo Ciacci

Gruppo di lavoro:
Dott.Geol. Carlo Coppioli
Dott.Arch. Silvia Malpassi
Dott.Geol. Fabio Vannoni
Dott.Geol. Cristiano Guerra

Data

Ottobre 2022

Legenda

Codice Provincia: 099

Codice Comune: 026

Sistema di gestione dell'emergenza

829 Area di emergenza (RICOVERO)

198 Infrastruttura di connessione

001 Infrastruttura di accessibilità

060 Aggregato strutturale interferente

Unità strutturale interferente appartenente ad un AS

Zone stabili

1021

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

2013

Zone instabili

3015 – Zona di Attenzione per instabilità di versante attiva

3025 – Zona di Attenzione per instabilità di versante quiescente

3045 – Zona di Attenzione per instabilità di versante non definita

Tavole